

GEL, POU DE

Cova

Pallars Jussà

Conca de Dalt

Desnivell: 4 m

Recorregut: 19 m

Calcàries

Sinònims: Boumort, Cova de, Gel, Cova del



Localització



Hi han tres possibles accessos. Des d'Hortoneda seguirem la pista en direcció al Mas de les Feixes, en entrar a la Coma d'Orient seguirem la pista de l'esquerra, passant pels masos de la Coma i dirigint-nos cap el Prat Montaner, al qual arribarem després de trobar un dipòsit d'aigua situat a l'esquerra de la pista i poc després de passar una corba de 180° a l'esquerra.

Un altre accés es pot fer des de Bóixols, passant pel Coll de Llivia i el refugi forestal de Boumort, la pista baixa fins enllaçar en la Coma d'Orient amb la pista que puja des d'Hortoneda, ja indicada anteriorment.

El tercer accés es pot fer des d'Organyà, en arribar a Cabó seguirem cap a Senyús, abans d'arribar-hi ens desviarem a l'esquerra i seguirem la pista fins arribar al Prat Montaner.

Un cop arribats al Prat Montaner, seguirem un camí que puja a la dreta en direcció al Cap del Boumort, de seguida sortirem del camí i ens dirigirem a la dreta, passant les tarteres als peus dels cingles fins arribar a la cavitat, el recorregut des de l'inici al Prat Montaner es d'un quilòmetre.




Boca	Latitud / Longitud	UTM	Altitud
GEL, POU DE	42.24240, 1.14293	31T (ETRS89) 346784 4678360	1878 m

Descripció

S'accedeix a la cavitat, situada a l'obaga, entre les roques d'un enfonsament que dona accés a una rampa gelada durant gran part de l'any, que arriba a un eixamplament on el fred es fa notar. El sòl presenta un gruix important de gel durant gairebé tot l'any. Es tracta d'un

fenomen clàstic molt fracturat per on hi circula el corrent d'aire que provoca les baixes temperatures.

Topografies



POU DE GEL

Conca de Dalt - Pallars Jussà

Topografia: Enric Porcel - Josep Cuenca

Ferran Cardona - Xavier Xamarra

GEB-ECG 30 juliol 2005