

VALLBONA, AVENC DE

Avenc

Garraf

Sitges

Desnivell: 23 m

Recorregut: 30 m

Calcàries



Avenc de Vallbona. La boca.

Localització



Des del Bassot de l'Arbre cal dirigir-se cap al puig de l'Olla i seguir per les zones planes de la Cocona de la Sivina (Turó de Vallbona). En el seu vessant SE s'inicia un torrent que baixa cap al fondo de Vallbona i a uns 200 metres de distància des del turó, al mig de la llera, es troba la boca de l'avenc, voltada per fora i des de dins per una exuberant vegetació. L'amic Lluís Muntan ens proposa un altre itinerari (només apte per a bons caminadors del Garraf) que s'inicia a l'aparcament de l'escola de golf de Garraf, a l'O del turó de Cova Fumada, d'on surt un camí en direcció SO. Al cap de 250 metres, el camí gira sobtadament quasi 180° i el seguim tot vorejant la pedrera pel seu llavi superior uns 500 metres. Aquí, deixant un ramal que va cap a l'esquerra, seguim per un corriol sempre en direcció N i en forta pujada. Aquest corriol es fica en un camp de rascler i un cop passat el Morro Curt, es perd. Continuem en direcció N tot cercant les millors passeres, fins arribar al cim de la carena, no gaire lluny del turó de Vallbona, on està la Cocona la Sivina. Girem en direcció a l'esmentat turó i veurem que a la nostra esquerra es forma el fondo emissari del de Vallbona. Haurem de baixar uns 150 metres de distància per anar a trobar la boca a la llera d'aquest fondo.

Boca	Latitud / Longitud	UTM	Altitud
VALLBONA, AVENC DE	41.27798, 1.93124	31T (ETRS89) 410494 4570167	365 m

Descripció

La cavitat presenta una gran boca d'uns 12 metres de longitud per 5 metres d'amplada, orientada en direcció NE, que és la de la diàclasi sobre la qual està estructurada. L'avenc consta d'un únic pou que arriba als 23 metres de profunditat; a partir de la cota -3, les

dimensions del pou oscil·len entre els 9 i els 4 metres.

Sembla tractar-se d'una cavitat típica de rascler de dimensions extraordinàries i formada a partir de nombrosos punts d'infiltració que han originat diferents cavitats embrionàries, unides posteriorment per coalescència i anastomosi longitudinals. No apareix la més mínima mostra de morfologia litogènica i es pot observar un enorme desenvolupament de les formes produïdes per l'erosió i la corrosió.

AVENC DE VALLBONA

Sitges - el Garraf

Topo: J.Montoriol (GES - CMB) 1956

