

GEL, FORAT DEL

Cova

Pallars Jussà

Llimiana

Desnivell: 60 m

Recorregut: 180 m

Calcàries

Sinònims: Correis, Espluga de, Gel, Cova del



Localització



La cavitat es troba al vessant N del Montsec de Rúbies. L'accés més còmode si es disposa de vehicle 4x4, és per la pista que des de l'Hostal Roig va a la Portella Blanca; després de passar una cabana de pastors que ens queda a la dreta i a l'altre costat del torrent, una mica més endavant la pista creua aquest torrent, des d'aquest punt seguirem 450 metres fins que trobem a l'esquerra de la pista una esplanada per deixar el vehicle. Des d'aquí baixarem en direcció N 135 metres fins a trobar el sender que ve des de l'Hostal Roig, cal seguir-lo cap a l'Oest primer i després vers el Nord en una forta baixada pel vessant fins arribar a l'espectacular boca de la cova. L'altra opció es seguir el sender que a en alguns trams segueix la pista i que surt des de l'Hostal Roig, aquest recorregut a peu ens portarà a la cova aproximadament en poc més d'hora i mitja.

Boca	Latitud / Longitud	UTM	Altitud
GEL, FORAT DEL	42.03155, 0.95280	31T (ETRS89) 330536 4655307	1310 m

Descripció


La boca és de grans dimensions, més de 10 metres des del cim del con d'enderrocs fins el llavi superior per 40 metres d'amplada, l'alçada es veu engrandida pel pendent del con d'enderrocs cap a l'interior i per la volta que no cobreix totalment aquest, sinó que acaba més endins. El con d'enderrocs, en part a cel obert, baixa en pendent de 20° a 25° i el vestíbul es va estrenyent progressivament. Poc després, als 45 metres de la boca s'arriba a un pòrtic més baix i de 19 metres d'amplada, una mica més endavant arribem a un canvi de pendent on la galeria agafa una amplada de fins a 48 metres. En aquest punt s'arriba a una

gran barrera de blocs, hi ha qui ho considera com a resultat d'un procés clàstic, però en realitat no es altra cosa que restes d'emmurallament a mena de trinxera, realitzades durant la incivil guerra del 1936-39 i de la qual trobem restes a tota la serralada, inclús hi podem trobar una placa de ciment de l'època, donant constància de la presència en aquest indret de la columna Durruti. Aquest punt marca el límit de penetració de la llum, i per tant la desaparició de la vegetació que trobem al vestíbul.

A partir de la barrera de blocs, la galeria agafa una forta inclinació, entre 25° i 40° interrompuda només per dos processos clàstics semblants a -40 i -50 metres. El pis està format per grans paquets d'estrats despresos del sostre i infinitat de blocs de dimensions més petites, alguns amb concrecions de colades i estalagmites en alguns punts. La paret de la dreta (Oest) és més irregular i forma diversos espais laterals, en aquesta zona a l'hivern s'hi formen força estalactites de gel.

A la part final trobem diversos conductes entre blocs que recorren pràcticament tota l'amplada de la cavitat.

Topografies



FORAT DEL GEL

Llimiana - Pallars Jussà

Topografia: F. Cardona - F.X. Samarra

E.C.G. setembre 2005

